

DÉCLARATION DES PERFORMANCES


N° EN14195-19021-RICHTER_0001

- 1 Code d'identification unique du produit type : **EN14195-19021-RICHTER**
- 2 Usage(s) prévu(s) : **Dans des ouvrages de construction de bâtiments en association avec des plaques de plâtre**
- 3 Fabricant : **RICHTER SYSTEM SCS
7 Rue Henri Poincaré 57 150 CREUTZWALD**
- 4 Mandataire : **Non Applicable**
- 5 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 4**
- 6.a) Norme harmonisée : **EN 14195:2014**
Organisme(s) notifié(s) : **Non Applicable**
- 7 Performances(s) déclarée(s) :

Désignations commerciales	Caractéristiques Essentielles		
	Réaction au feu R2F	Limite d'élasticité σ	Substances Dangereuses DS
Montant 70/35	A1	NPD	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Mr Denis MAUDOUIT
Directeur des Ventes France



A Saint-Souplets le 10 Juillet 2015

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° EN14195-19022-RICHTER_0001

- 1 Code d'identification unique du produit type : **EN14195-19022-RICHTER**
- 2 Usage(s) prévu(s) : **Dans des ouvrages de construction de bâtiments en association avec des plaques de plâtre**
- 3 Fabricant : **RICHTER SYSTEM SCS
7 Rue Henri Poincaré 57 150 CREUTZWALD**
- 4 Mandataire : **Non Applicable**
- 5 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 4**
- 6.a) Norme harmonisée : **EN 14195:2014**
Organisme(s) notifié(s) : **Non Applicable**
- 7 Performances(s) déclarée(s) :

Désignations commerciales	Caractéristiques Essentielles		
	Réaction au feu R2F	Limite d'élasticité σ	Substances Dangereuses DS
Montant 90/35	A1	NPD	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Mr Denis MAUDOUIT
Directeur des Ventes France



A Saint-Souplets le 10 Juillet 2015

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° EN14195-19023-RICHTER_0001

- 1 Code d'identification unique du produit type : **EN14195-19023-RICHTER**
- 2 Usage(s) prévu(s) : **Dans des ouvrages de construction de bâtiments en association avec des plaques de plâtre**
- 3 Fabricant : **RICHTER SYSTEM SCS
7 Rue Henri Poincaré 57 150 CREUTZWALD**
- 4 Mandataire : **Non Applicable**
- 5 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 4**
- 6.a) Norme harmonisée : **EN 14195:2014**
Organisme(s) notifié(s) : **Non Applicable**
- 7 Performances(s) déclarée(s) :

Désignations commerciales	Caractéristiques Essentielles		
	Réaction au feu R2F	Limite d'élasticité σ	Substances Dangereuses DS
Montant 100/35	A1	NPD	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Mr Denis MAUDOUIT

Directeur des Ventes France

A Saint-Souplets le 10 Juillet 2015



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° EN14195-19024-RICHTER_0001

- 1 Code d'identification unique du produit type : **EN14195-19024-RICHTER**
- 2 Usage(s) prévu(s) : **Dans des ouvrages de construction de bâtiments en association avec des plaques de plâtre**
- 3 Fabricant : **RICHTER SYSTEM SCS
7 Rue Henri Poincaré 57 150 CREUTZWALD**
- 4 Mandataire : **Non Applicable**
- 5 Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 4**
- 6.a) Norme harmonisée : **EN 14195:2014**
Organisme(s) notifié(s) : **Non Applicable**
- 7 Performances(s) déclarée(s) :

Désignations commerciales	Caractéristiques Essentielles		
	Réaction au feu R2F	Limite d'élasticité σ	Substances Dangereuses DS
Montant 62/35	A1	NPD	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Mr Denis MAUDOUIT
Directeur des Ventes France



A Saint-Souplets le 10 Juillet 2015